



EcoWood

- majestetiske tregulv



LYS OG STILREN

Ønsker du et stilrent preg?

Lyse og stilrene gulv uttrykker renhet og klasse og bidrar til å skape en harmonisk og rolig atmosfære. Lyse gulv har blitt godt mottatt i norske hjem og er fortsatt svært populære i Skandinavia.

EcoWood har overflater som passer alle, med både hardvoksoljede og mattlakkerte overflater. Mattlakkerte overflater krever ikke utpreget vedlikehold. Hardvoksoljede overflater behøver vedlikehold i form av oljing etter installasjon og voksing etter slitasje.

EcoWood`s nye matt-lakkerte overflatene er så naturtro i utseende og «touch» at det er nærmest umulig å skille dem fra hardvoksoljede overflater. Lakken legger seg i og med konturer og årringer, og bidrar til en unik treopplevelse for både hånden og foten.

NORDISK EIK

Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 
Klassisk sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 



AGDER EIK

Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 
Klassisk sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 



KONSMO EIK
Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 



HVIT EIK

Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 
 Klassisk sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 

U9Q-floors har årelang erfaring
med flytende gulv
i kombinasjon med gulvvarme.

Vi kan svare på spørsmål
vedrørende oppbygning
og muligheter.

Spør oss gjerne om råd.

E-post: post@u9qfloors.no
www.u9qfloors.no



VINTER

Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 

TIDLØS OG NATURLIG

Tregulv med naturlig eikefarge står seg til tidens tann og er tilpasningsdyktige til en rekke farger. «Tiden går, men EcoWood består».



KREMGRÅ EIK

Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 

U9Q-floors leverer underlagsmaterialer i flere varianter med ulike egenskaper, tykkelse og bruksområde.

Spør oss gjerne om råd.



Lyse eikegulv er tidløse.

De er like populære nå som for 10 år siden.

En fin sortering skaper ryddighet og harmoni til tross for at det skulle være litt kaos på gulvet...

NATURLIG EIK

Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 



FJORDING

Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 

BRYTENDE OG DYNAMISK



Mørke gulv har ofte en brytende effekt
til interiøret, vegger og tak.

Dette er med på å gi varme og glød i gulvet, og et lunere hjem.

Med en grov sortering i veden, skaper man
en dynamisk atmosfære og en enda bedre tilnærming til treet.

GÅRDSEIK

Grov sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 
Klassisk sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 



Mørke gulv kan fungere som en kontrast og et designelement i en ellers minimalistisk stil.

EcoWood er spesielt egnet mht. nye norske byggeforskrifter som erfaringsmessig kan føre til tørrere inneklima.

Spør oss gjerne om utredning.





LEIRE
Grov sortering. Hardvoksoljet overflate. 



GULLGRÅ EIK

Grov sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 

Klassisk sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 

NATURLIG OG LEVENDE

Gulvplankene er majestetiske brede og lange og skaper med sine dimensjoner et uttrykk i gulvet som får en til å tenke på de riktige eikegulvene som var vanlig i fornemme herskapshus, men nå i moderne farger.



NORRØN EIK
Grov sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 



LYNG
Grov sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 
Klassisk sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 



HONNING

Levende sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 

Klassisk sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 



SAND


Levende sortering. Hardvoksoljet overflate. 

HERDET TRE

EcoWood produseres etter Herdet-Tre prinsippet.

Herdessjiktet fyller tomrommet i edel-veden når edel-veden presses ned mot kjernen. Dette forsterker treoverflaten og gjør den utrolig robust.

- * Edelveid
- * Wood Powder sjikt
- * HDF kerne
- * Real Wood Powder backing



Lindura
SURFACE TECHNOLOGY

UNIKE GULV ALLE VIL HA

EcoWood er et tregulv med børstede overflater som produseres i henhold til «Herdet Tre» teknikken. Gulvplankene er majestetiske brede og lange og skaper med sine dimensjoner et uttrykk i gulvet som får en til å tenke på de riktige eikegulvene som var vanlig i fornemme herskapshus, men nå i moderne farger.

EcoWood har utgaver som passer alle med både hardvoksoljede og matt-lakkerte overflater. De matt-lakkerte overflatene er så naturtro i utseende og «touch» at det er nærmest umulig å skille dem fra hardvoksoljede overflater. Lakken legger seg i og med årringene og bidrar til en unik treopplevelse for både hånden og foten og gir deg formelig trestrukturen rett inn i stua.

EcoWood er det forbedrede tregulvet som eliminerer de klassiske utfordringene med konvensjonelle tregulv.

EcoWood er designet til å tåle hverdagslig vannsøl som ikke nødvendigvis tørkes opp umiddelbart.

EcoWood tåler at Thomas-toget slenges luftveien i stedet for å reise sin vante gang på skinnene, kaffekopper som skulle ramle i gulvet eller om det blir dans med høyhælte sko.

EcoWood installeres raskt, effektivt og enkelt. Med sin «fold-down» klink-lås er det ikke bare enkelt å installere gulvet, men det går raskt og effektivt takket være dimensjonene til plankene.


Det beste er allikevel det siste;
EcoWood behøver aldri å slipes!

UTVALG ECOWOOD

– det herskapelige tregulvet.

LAGERUTVALG


EcoWood: Dimensjoner L 2.200 mm, B 270 mm, T 11 mm 



ARTIKKEL NR. 22892227

AGDER EIK

*Børstet, ultramattlakk
Fin sortering (lite kvist)*



ARTIKKEL NR. 22891727

HVIT EIK

*Børstet, ultramattlakk
Fin sortering (lite kvist)*



ARTIKKEL NR. 22891927

NORDISK EIK


*Børstet, ultramattlakk
Fin sortering (lite kvist)*



ARTIKKEL NR. 22894327

KREMGRÅ EIK

*Børstet, ultramattlakk
Fin sortering (lite kvist)*



ARTIKKEL NR. 22894227

NATURLIG EIK

*Børstet, ultramattlakk
Fin sortering (lite kvist)*



ARTIKKEL NR. 22894527

KONSMO EIK

*Børstet, ultramattlakk
Fin sortering (lite kvist)*



ARTIKKEL NR. 22892327

GULLGRÅ EIK

*Børstet, ultramattlakk
Grov sortering (mye kvist)*




ARTIKKEL NR. 22894127

GÅRDSEIK

*Børstet, ultramattlakk
Grov sortering (mye kvist)*

BESTILLINGSUTVALG


EcoWood: Dimensjoner L 2.200 mm, B 270 mm, T 11 mm 



ARTIKKEL NR. 22892027

VINTER

*Børstet, ultramattlakk
Fin sortering (lite kvist)*



ARTIKKEL NR. 22891827

FJORDING

*Børstet, ultramattlakk
Fin sortering (lite kvist)*



ARTIKKEL NR. 22891427

HONNING


*Børstet, ultramattlakk
Levende sortering (noe kvist)*



ARTIKKEL NR. 22892127

LYNG

*Børstet, ultramattlakk
Grov sortering (mye kvist)*



ARTIKKEL NR. 22891627

NORRØN EIK

*Børstet, ultramattlakk
Grov sortering (mye kvist)*



ARTIKKEL NR. 22890827

SAND

*Børstet, naturoljet
Levende sortering (noe kvist)*



ARTIKKEL NR. 22890927

JORDBRUN

*Børstet, naturoljet
Fin sortering (lite kvist)*



ARTIKKEL NR. 22890127

LEIRE

*Børstet, naturoljet
Grov sortering (mye kvist)*




ARTIKKEL NR. 22890327

HØST

*Børstet, naturoljet
Grov sortering (mye kvist)*

BESTILLINGSUTVALG


Herdet Tre, Fiskebensmønster: Dimensjoner L 700 mm, B 140 mm, T 11 mm 



ARTIKKEL NR. 22892514

HONNING


Børstet, ultramattlakk
Klassisk sortering (noe kvist)



ARTIKKEL NR. 22892914

NORDISK EIK


Børstet, ultramattlakk
Klassisk sortering (noe kvist)



ARTIKKEL NR. 22892714

HVIT EIK

Børstet, ultramattlakk
Klassisk sortering (noe kvist)



ARTIKKEL NR. 22893014

AGDER EIK

Børstet, ultramattlakk
Klassisk sortering (noe kvist)



ARTIKKEL NR. 22893114

GULLGRÅ EIK


Børstet, ultramattlakk
Klassisk sortering (noe kvist)



ARTIKKEL NR. 22892614

GÅRDSEIK

Børstet, ultramattlakk
Klassisk sortering (noe kvist)



ARTIKKEL NR. 22892814

LYNG

Børstet, ultramattlakk
Klassisk sortering (noe kvist)




ARTIKKEL NR. 22892414

VALNØTT

Børstet, ultramattlakk
Klassisk sortering (noe kvist)

SORTERINGER

EcoWood er et tremateriale. Tre er et naturmateriale. Overflatene kan tas fra forskjellige trær. Utseende kan derfor variere noe fra bord til bord i farge, antall årringer og struktur.




Fin sortering; også kjent som: «Select», «Natural», «Elegant», «Harmony»

Fin sortering er en harmonisk og stilren sortering, med svært lite kvist.

Noen små sparklede kvister kan forekomme, noe som forsterker vedens natur.

Det er få kraftige årringer og relativt liten fargeforskjell mellom individuelle gulvbord.

Ønsker du at gulvet skal uttrykke jevnhet er fin sortering et utmerket alternativ.




Klassisk sortering; også kjent som «Classic»

Klassisk sortering er en noenlunde fin sortering med noe kvist. Noen små sparklede

kvister kan forekomme, noe som forsterker vedens natur. Det er noen kraftige årringer


og noe fargeforskjell mellom individuelle gulvbord.



Levende sortering; også kjent som: «Levende», «Classic», «lett rustikk»

Levende sortering har mer kvist og mer markant fargeskille i årringene.

Litt større sparklede kvister forekommer. Dette fordi man bruker noe yteved til levende sortering. Veden får en større dybde og spillet i veden fremkommer bedre.



Grov sortering; også kjent som: «Antikk», «Rustikk», «Robust»

Grov sortering inneholder større og mer kvist, samt fremtreden yteved som gir tydelige

fargevariasjoner i overflaten. Veden kan også være sprekt og sparklet. Dette gir gulvet

en tydelig karakter og et dynamisk uttrykk

BILDENE PÅ DENNE SIDEN ER IKKE EN KORREKT GJENGIVNING AV DET FAKTISKE PRODUKTET.
FARGENE KAN AVVIKE FRA ORIGINALPRODUKTET.



Dim. 60x020 mm. L. 2.380 mm (clips)
Dim. 60x011 mm. L. 2.380 mm (spikerslag)

U9Q-Floors

leverer fargetilpassede fotlister.
Festes på clips uten spikerslag.

Spør oss gjerne om råd.

MILJØ

– og bedre utnyttelse av ressursene

EcoWood produseres etter retningslinjene til PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification).

PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem og ble etablert i 1999. PEFC ble opprinnelig etablert som et europeisk sertifiseringssystem. Fra 2002 fikk imidlertid systemet økende tilslutning fra land utenfor Europa, og har medlemmer over hele verden. I Norge bruker PEFC Levende Skogprinsippene som grunnlag for sertifiseringen.

1. Gjenplantingssystem.

Det plantes skog tilsvarende det volum av virke man hogger.

2. Kun fra sertifiserte skoger,

noe som hindrer illegal hogst.

3. Effektiv for miljøet – bruker mindre av skogens ressurser.

4. CO₂ – ved å bruke våre tregulv bidrar du til å kapsele karbonet og begrenser dermed CO₂ utslipp til atmosfæren.

KILDE : www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/miljo/pefc

Dette betyr at når du kjøper EcoWood, kan du være sikker på at de europeiske eikeskogene forvaltes etter beste evne og at det ikke brukes illegal hogst i tilvirkningen av EcoWood. Videre bidrar du til at man utnytter de europeiske eikeressursene på en mer bærekraftig måte.

Teknisk informasjon

Dimensjoner:

EcoWood (L, B, T).....: 2.200 mm, 270 mm, 11 mm. Pakke: 2,376 m² 30 pk/pall

Fiskebensmønster (L, B, T)....: 700 mm, 140 mm, 11 mm. Pakke: 0,98 m² 56 pk/pall

Installasjon.....: Installerer flytende på et underlagsmateriale eller limt mot undergulv.

Låsesystem : Klikk-system i langside og «vinkle-ned» klikk-system i kort-ende

Underlagsmateriale : I henhold til EN 16 354; CS > 15 kPa. PC > 1,0 mm.

Rengjøring/ vedlikehold : Hardvoksoljede: Oljes etter installasjon, Osmo 3079
Osmo's Rengjøring 8016/ Rens, - og vedl. voks 3029/ Hardvoksolje 3062
Lakkerte: Syntetiske rengjøringsmidler

Garanti.....: 20 år i hjemlige miljø. 5 år i offentlige miljø.

Bruksområde.....: Kan brukes i hjemlig miljø og offentlige miljø som kontorer, butikker, konferanserom, restauranter, hotellrom. EcoWood er ikke egnet i våtrom.



BRANNKLASSE
Knappt brennbar
EN 13 501



FORMALDEHYDUTSLIPP
0,01 ppm
EN 717-1 (< 0,10 ppm)




ISOLASJONSEVNE
0,084 m² KJ W
(Inkl. underlagsmateriale)
EN 4108.
Godkjent til gulvvarme.



EN 14 342: 2013
DoP: EW22101


STOLT OG UNIK - HÅND I HÅND

U9Q-floors er en stolt leverandør av
EcoWood og en unik aktør
på det norske gulvmarkedet.



U9Q-floors

UNIQUE, HIGH-QUALITY



U9Q-FLOORS AS

Besøksadresse:
Store Elvegata 50, 4517 Mandal
Tlf. +47 909 58 323

post@u9qfloors.no
www.u9qfloors.no

Lageradresse:
Langgata 15B, 4515 Mandal
Tlf. +47 906 43 862