



EcoWood

- majestetiske tregulv



LYS OG STILREN

Ønsker du et stilrent preg?

Lyse og stilrene gulv uttrykker renhet og klasse og bidrar til å skape en harmonisk og rolig atmosfære. Lyse gulv har blitt godt mottatt i norske hjem og er fortsatt svært populære i Skandinavia.

EcoWood har børstede, ultramatt-lakkerte overflater. Disse overflatene behøver ikke utpreget vedlikehold.

EcoWood`s nye ultramatt-lakkerte overflatene er så naturtro i utseende og «touch» at det er nærmest umulig å skille dem fra børstede hardvoksoljede overflater

Lakken legger seg i og med konturer og årringer, og bidrar til en unik treopplevelse for både hånden og foten.

NORDISK EIK

Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 
Klassisk sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 



AGDER EIK

Fin-sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 
Klassisk sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 



KONSMO EIK

Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 



HVIT EIK

Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 
Klassisk sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 

U9Q-floors har årelang erfaring med flytende gulv i kombinasjon med gulvvarme.

Vi kan svare på spørsmål vedrørende oppbygning og muligheter.

Spør oss gjerne om råd.

E-post: post@u9qfloors.no
www.u9qfloors.no



VINTER

Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 

TIDLØS OG NATURLIG

Tregulv med naturlig eikefarge står seg til tidens tann og er tilpasningsdyktige til en rekke farger. «Tiden går, men EcoWood består».



KREMGRÅ EIK

Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 

U9Q-floors leverer underlagsmaterialer i flere varianter med ulike egenskaper, tykkelse og bruksområde.

Spør oss gjerne om råd.



Lyse eikegulv er tidløse.

De er like populære nå som for 10 år siden.

En fin sortering skaper ryddighet og harmoni til tross for at det skulle være litt kaos på gulvet...

NATURLIG EIK

Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 



FJORDING (LIGHT OAK)

Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 

BRYTENDE OG DYNAMISK



Mørke gulv har ofte en brytende effekt
til interiøret, vegger og tak.
Dette er med på å gi varme og glød i gulvet, og et lunere hjem.
Med en grov sortering i veden, skaper man
en dynamisk atmosfære og en enda bedre tilnærming til treet.

GÅRDSEIK

Levende sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 

Klassisk sortering. Ultramatt-lakkert overflate.  med cross-cut!

Mørke gulv kan fungere
som en kontrast
og et designelement i en ellers
minimalistisk stil.



GULLGRÅ EIK

Grov sortering, Ultramatt-lakkert overflate. 
Klassisk sortering, Ultramatt-lakkert overflate. 

NYHET:
GULLGRÅ EIK kommer også i XXL-format;
2.600 mm x 320 mm

NATURLIG OG LEVENDE

Gulvplankene er majestetiske brede og lange og skaper med sine dimensjoner et uttrykk i gulvet som får en til å tenke på de riktige eikegulvene som var vanlig i fornemme herskapshus, men nå i moderne farger.

NYHET:
LYNG (PURE OAK) kommer
også i XXL-format; 2.600 mm x 320 mm

LYNG (PURE OAK)

Grov sortering, Ultramatt-lakkert overflate. 

Klassisk sortering, Ultramatt-lakkert overflate. 

LYNG (PURE OAK)

Grov sortering, Ultramatt-lakkert overflate. 

Klassisk sortering, Ultramatt-lakkert overflate. 



HONNING (OAK LIVELY)

Levende sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 

Klassisk sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 

NATURLIG OG LEVENDE

Gulvplankene er majestetiske brede og lange og skaper med sine dimensjoner et uttrykk i gulvet som får en til å tenke på de riktige ekegulvene som var vanlig i fornemme herskapshus, men nå i moderne farger.

NYHET:

MØRK (AUTHENTIC OAK)
kommer også i XXL-format;
2.600 mm x 320 mm

MØRK EIK (AUTHENTIC OAK)

Grov sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 

NORRØN EIK (CARAMEL OAK)

Grov sortering. Ultramatt-lakkert overflate.

HERDET TRE

EcoWood produseres etter Herdet-Tre prinsippet.

Herdessjiktet fyller tomrommet i edel-veden når edel-veden presses ned mot kjernen. Dette forsterker treoverflaten og gjør den utrolig robust.

- * Edelveid
- * Wood Powder sjikt
- * HDF kerne
- * Real Wood Powder backing



Lindura
SURFACE TECHNOLOGY

UNIKE GULV ALLE VIL HA

EcoWood er et tregulv med børstede overflater som produseres i henhold til «Herdet Tre» teknikken. Gulvplankene er majestetiske brede og lange og skaper med sine dimensjoner et uttrykk i gulvet som får en til å tenke på de riktige eikegulvene som var vanlig i fornemme herskapshus, men nå i moderne farger.

EcoWood har utgaver som passer alle med både hardvoksoljede og matt-lakkerte overflater. De matt-lakkerte overflatene er så naturtro i utseende og «touch» at det er nærmest umulig å skille dem fra hardvoksoljede overflater. Lakken legger seg i og med årringene og bidrar til en unik treopplevelse for både hånden og foten og gir deg formelig trestrukturen rett inn i stua.

EcoWood er det forbedrede tregulvet som eliminerer de klassiske utfordringene med konvensjonelle tregulv.

EcoWood er designet til å tåle hverdagslig vannsøl som ikke nødvendigvis tørkes opp umiddelbart.

EcoWood tåler at Thomas-toget slenges luftveien i stedet for å reise sin vante gang på skinnene, kaffekopper som skulle ramle i gulvet eller om det blir dans med høyhælte sko.

EcoWood installeres raskt, effektivt og enkelt. Med sin «fold-down» klink-lås er det ikke bare enkelt å installere gulvet, men det går raskt og effektivt takket være dimensjonene til plankene.

Det beste er allikevel det siste;
EcoWood behøver aldri å slipes!



MARITIM (OFF-WHITE)

Levende sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 

ECOWOOD 205 MM BRED

Et uttrykksfullt og levende gulv!

EcoWood i 205 mm bredde er nøyaktig samme kvalitet som EcoWood og Lindura i andre bredder (140 mm fiskeben, 270 mm standard bredde og XXL-320 mm bredde). Alle variantene kommer i levende sortering, en mellomting mellom fin sortering og grov sortering.



MODERNE (CREAM)

Levende sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 



EcoWood
 er spesielt egnet mht.
 nye norske byggeforskrifter
 som erfaringsmessig
 kan føre til tørrere inneklima.

Spør oss gjerne om
 utredning.




UTVALG ECOWOOD

– det herskapelige tregulvet.

LAGERUTVALG

EcoWood: Dimensjoner L 2.200 mm, B 270 mm, T 11 mm 



ARTIKKEL NR. 22892227

AGDER EIK

Børstet, ultramattlakk
Fin sortering (lite kvist)



ARTIKKEL NR. 22891727

HVIT EIK

Børstet, ultramattlakk
Fin sortering (lite kvist)



ARTIKKEL NR. 22891927

NORDISK EIK

Børstet, ultramattlakk
Fin sortering (lite kvist)



ARTIKKEL NR. 22894327

KREMGRÅ EIK

Børstet, ultramattlakk
Fin sortering (lite kvist)



ARTIKKEL NR. 22894227

NATURLIG EIK

Børstet, ultramattlakk
Fin sortering (lite kvist)



ARTIKKEL NR. 22894527

KONSMO EIK

Børstet, ultramattlakk
Fin sortering (lite kvist)



ARTIKKEL NR. 22892327

GULLGRÅ EIK

Børstet, ultramattlakk
Grov sortering (mye kvist)



ARTIKKEL NR. 22896927

GÅRDSEIK

Børstet, ultramattlakk
Levende sortering (noe kvist)

BESTILLINGSUTVALG

Herdet Tre; Dimensjoner L 2.200 mm, B 270 mm, T 11 mm



ARTIKKEL NR. 22892027

VINTER

Børstet, ultramattlakk
Fin sortering (lite kvist)



ARTIKKEL NR. 22891827

FJORDING

Børstet, ultramattlakk
Fin sortering (lite kvist)



ARTIKKEL NR. 22891427

HONNING

Børstet, ultramattlakk
Levende sortering (noe kvist)



ARTIKKEL NR. 22892127

LYNG

Børstet, ultramattlakk
Grov sortering (mye kvist)



ARTIKKEL NR. 22891627

NORRØN EIK

Børstet, ultramattlakk
Grov sortering (mye kvist)



ARTIKKEL NR. 22891527

MØRK EIK

Børstet, ultramattlakk
Grov sortering (mye kvist)

Herdet Tre; Dimensjoner L 2.600 mm, B 320 mm, T 11 mm



ARTIKKEL NR. 22891532

MØRK EIK (AUTHENTIC)

Børstet, ultramattlakk
Grov sortering (mye kvist)



ARTIKKEL NR. 22892132

LYNG (PURE)


Børstet, ultramattlakk
Grov sortering (mye kvist)




ARTIKKEL NR. 22892332

GULLGRÅ EIK (GREIGE)

Børstet, ultramattlakk
Grov sortering (mye kvist)



Tregulv i fiskebenmønster
gir gulvet ditt en ny dimensjon.



BESTILLINGSUTVALG

Herdet Tre, Fiskebensmønster: Dimensjoner L 700 mm, B 140 mm, T 11 mm 



ARTIKKEL NR. 22892514

HONNING

Børstet, ultramattlakk
Klassisk sortering (noe kvist)



ARTIKKEL NR. 22892914

NORDISK EIK

Børstet, ultramattlakk
Klassisk sortering (noe kvist)



ARTIKKEL NR. 22892714

HVIT EIK

Børstet, ultramattlakk
Klassisk sortering (noe kvist)



ARTIKKEL NR. 22893014

AGDER EIK

Børstet, ultramattlakk
Klassisk sortering (noe kvist)



ARTIKKEL NR. 22893114

GULLGRÅ EIK

Børstet, ultramattlakk
Klassisk sortering (noe kvist)



ARTIKKEL NR. 22892614

GÅRDSEIK

Børstet, ultramattlakk
Klassisk sortering (noe kvist)



ARTIKKEL NR. 22892814

LYNG

Børstet, ultramattlakk
Klassisk sortering (noe kvist)




ARTIKKEL NR. 22892414

VALNØTT

Børstet, ultramattlakk
Klassisk sortering (noe kvist)

BESTILLINGSUTVALG

EcoWood; Dimensjoner L 2.200 mm, B 205 mm, T 11 mm 



ARTIKKEL NR. 22893720

MARITIM (OFF-WHITE)

Børstet, ultramattlakk

Levende sortering (noe kvist)



ARTIKKEL NR. 22893520

MODERNE (CREAM)

Børstet, ultramattlakk

Levende sortering (noe kvist)



ARTIKKEL NR. 22893620

URBAN (PURE)

Børstet, ultramattlakk

Levende sortering (noe kvist)



ARTIKKEL NR. 22893820


GULLGRÅ EIK (GREIGE)

Børstet, ultramattlakk

Levende sortering (noe kvist)

SORTERINGER

EcoWood/ Herdet Tre er treprodukter. Tre er et naturmateriale. Overflatene kan tas fra forskjellige trær. Utseende kan derfor variere noe fra bord til bord i farge, antall årringer og struktur. Dette gjelder alle sorteringer. Naturlig variasjon mellom planker er en del av designet!




Fin sortering; også kjent som: «Nature»

Fin sortering er en harmonisk og stilren sortering, med svært lite kvist.

Noen små kvisthull kan forekomme, noe som forsterker vedens natur.

Det er få kraftige årringer og relativt liten fargeforskjell mellom individuelle gulvbord.

Ønsker du at gulvet skal uttrykke jevnhet er fin sortering et utmerket alternativ.



Klassisk sortering; også kjent som «Classic»

Klassisk sortering er en blanding av virke mellom fin sortering og levende sortering.

Det vil si at planker kan fremkomme som fin sortert og levende sortert.



Levende sortering; også kjent som: «Lively»

Levende sortering har mer kvist og mer markant fargeskille i årringene.

Litt større kvisthull forekommer. Dette fordi man bruker noe yteved til levende sortering.

Veden får en større dybde og spillet i veden fremkommer bedre.



Grov sortering; også kjent som: «Authentic» eller «Rustic»

Grov sortering inneholder større og mer kvist, samt yteved som gir tydelige


fargevariasjoner i overflaten. Veden kan også være sprek og med grove kvisthull.

Dette gir gulvet en tydelig karakter og et dynamisk uttrykk.



Dim. 60x020 mm. L. 2.380 mm (clips)
Dim. 60x01 m. L. 2.380 mm (spikerslag)

U9Q-Floors
leverer fargetilpassede fotlister.
Festes på clips uten spikerslag.
Spør oss gjerne om råd.



Teknisk informasjon

Dimensjoner:

EcoWood (L, B, T)..... : 2.600 mm, 320 mm, 11 mm. Pakke: 2,496 m². 30 pk/pall
..... : 2.200 mm, 270 mm, 11 mm. Pakke: 2,376 m². 30 pk/pall
..... : 2.200 mm, 205 mm, 11 mm. Pakke: 1,804 m². 40 pk/pall
..... : 700 mm, 140 mm, 11 mm. Pakke: 0,980 m². 56 pk/pall

Installasjon..... : Installerer flytende på et underlagsmateriale eller limt mot undergulv.

Låsesystem : Klikk-system i langsiden og «vinkle-ned» klikk-system i kort-ende

Underlagsmateriale : I henhold til EN 16 354; CS > 60 kPa. PC ≥ 1,0 mm

Rengjøring/ vedlikehold : Regelmessig rengjøring - Syntetiske rengjøringsmidler (type, Ajax, Jif Gulv...)
Dyprens ved behov - Saicos Magic Cleaner med melaminsvamp

Garanti..... : 20 år i hjemlige miljø. 5 år i offentlige miljø.

Bruksområde..... : Kan brukes i hjemlig miljø og offentlige miljø som kontorer, butikker, konferanserom, restauranter, hotellrom. EcoWood/Herdet tre er ikke egnet i våtrom.



BRANNKLASSE
Knappt brennbar
EN 13 501



FORMALDEHYDUTSLIPP
0,01 ppm
EN 717-1 (< 0,10 ppm)



ISOLASJONSEVNE
0,084 m² KJ W
(Inkl. underlagsmateriale)
EN 4108.
Godkjent til gulvvarme.



EN 14 342: 2013
DoP: EW22101

MILJØ

– og bedre utnyttelse av ressursene

EcoWood produseres etter retningslinjene til PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification).

PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem og ble etablert i 1999. PEFC ble opprinnelig etablert som et europeisk sertifiseringssystem. Fra 2002 fikk imidlertid systemet økende tilslutning fra land utenfor Europa, og har medlemmer over hele verden. I Norge bruker PEFC Levende Skogprinsippene som grunnlag for sertifiseringen.

1. Gjenplantingssystem.

Det plantes skog tilsvarende det volum av virke man hogger.

2. Kun fra sertifiserte skoger,

noe som hindrer illegal hogst.

3. Effektiv for miljøet – bruker

mindre av skogens ressurser.

4. CO₂ – ved å bruke våre tregulv

bidrar du til å kapsle karbonet og begrenser dermed CO₂ utslipp til atmosfæren.

KILDE : www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/miljo/pefc

Dette betyr at når du kjøper EcoWood, kan du være sikker på at de europeiske eikeskogene forvaltes etter beste evne og at det ikke brukes illegal hogst i tilvirkningen av EcoWood. Videre bidrar du til at man utnytter de europeiske eikeressursene på en mer bærekraftig måte.

STOLT OG UNIK - HÅND I HÅND

U9Q-floors er en stolt leverandør av EcoWood og andre kvalitetsgulv.

Vi er en unik aktør på det norske gulvmarkedet



Tlf. +47 909 33 439 | E: post@u9qfloors.no | www.u9qfloors.no

Besøk til vårt showrom i Mandal avtales på forhånd.